

Zuverlässig
Präzise
Praktisch



Praktisch

Benutzerfreundlich

Intuitive Bedienung und Wartung.

Leichter Zugang zum Tintenkreislauf und den elektrischen Anschlüssen ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Installation und Wartung.

Erweiterter Druckdatenspeicher

Komfortable Druckbilderverwaltung mit verschiedenen Such- und Verwaltungsfunktionen und einer Speicherkapazität von bis zu 2.000 Druckbildern.

Großes LCD Touch

Intuitive Bedienung über ein hochauflösendes 10.4-Zoll-LCD Touch.

Verbesserte Wartungsarbeiten

Einfacher Tinten- und Filterwechsel ohne Werkzeug.

USB Schnittstelle

Schnelle Datensicherung per USB Stick.




Hochauflösender Touch Screen

Intuitive Bedienung über das LCD Touch.

Die kontraststarke WYSIWYG-Darstellung des Druckbildes und eine einfache, durch Icons unterstützte Menüführung ermöglichen eine intuitive Bedienung. Zudem können variable Einstellungen wie Zeileneinrichtung und Zeichengröße direkt über den Bildschirm eingerichtet werden.

WYSIWYG-Darstellung

Visuelle Darstellung der Druckparameter




Verbesserter Tintenkreislauf

Filterwechsel leicht gemacht.

Einfacher Filterwechsel durch ein Schnellspannsystem ohne Werkzeug möglich.

Einfacher Filterwechsel



Hohe Zuverlässigkeit


Druckkopf aus Aluminiumguss für mehr Stabilität.

Robuster Druckkopf konzipiert für unterschiedlichste Anwendungen.

Leichtere Installation durch den Two-Way-Mechanismus (Winkelkopf und gerader Druckkopf in einem Gehäuse)

Effizienter Düsenblock für noch höhere Druckgeschwindigkeiten

Zuverlässig: stabiles Druckkopfgehäuse



Umweltfreundlich

Vollautomatische Abschaltfunktion

Ein- und Ausschalten des Drucksystems mit nur einem Tastendruck

Nach dem täglichen Produktionseinsatz muss das Herunterfahren nicht mehr abgewartet werden: Durch nur einen Knopfdruck fährt das Drucksystem nach der Reinigung bis zum kompletten Stillstand vollautomatisch herunter.

Umweltfreundliche Tinte

Hitachi stellt unserer Umwelt zuliebe ökologische Produkte her

Chromfreie Verbrauchsmittel und Tinten auf Ethanolbasis helfen unsere Umwelt zu schützen.

INNOVATION

Optimale Druckqualität bei hohen Geschwindigkeiten

Erhebliche Verbesserung der Produktivität

Der High Speed Druck ermöglicht die Anpassung der RX Serie an unterschiedliche Produktionsgeschwindigkeiten. Ausgezeichnete Druckqualität, durch ständige Kontrolle der Tropfenladung.

Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

Fernsteuerung des Drucksystems durch übergeordnete Netzwerke

- RS-232C Anbindung mit einer Baudrate bis zu 115 kbps
- Anschlussmöglichkeit über Multi I/O Interface (PNP/NPN).
- LAN-Netzwerk über integriertes Ethernet. Unterschiedliche Protokolle für Ihre spezifischen Anforderungen werden unterstützt

Maßstabgetreue Druckbeispiele

Font Horizontal x Vertikal	Standard Auflösung RX-SD160W	Optionen												
5x5	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456789ABCDEF6H</td> <td>3 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345678</td> <td>3 LINE</td> <td>012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR</td> </tr> </table>	1 LINE	0123456789ABCDEF6H	3 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST	1 LINE	012345678	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR	<table border="1"> <tr> <td>4 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> <td>5 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> </tr> </table>	4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ
1 LINE	0123456789ABCDEF6H	3 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST											
1 LINE	012345678	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR											
4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ											
5x7	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456789ABCD</td> <td>3 LINE</td> <td>012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456</td> <td>3 LINE</td> <td>012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR</td> </tr> </table>	1 LINE	0123456789ABCD	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR	1 LINE	0123456	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR	<table border="1"> <tr> <td>4 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> <td>5 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> </tr> </table>	4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ
1 LINE	0123456789ABCD	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR											
1 LINE	0123456	3 LINE	012345678 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR											
4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ											
7x10	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456789</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> </table>	1 LINE	0123456789	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	<table border="1"> <tr> <td>4 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> <td>5 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> </tr> </table>	4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ
1 LINE	0123456789	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ											
10x12	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345</td> <td>2 LINE</td> <td>01234 ABCDE</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123</td> <td>2 LINE</td> <td>01234 ABCDE</td> </tr> </table>	1 LINE	012345	2 LINE	01234 ABCDE	1 LINE	0123	2 LINE	01234 ABCDE	<table border="1"> <tr> <td>4 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> <td>5 LINE</td> <td>0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ</td> </tr> </table>	4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ
1 LINE	012345	2 LINE	01234 ABCDE											
1 LINE	0123	2 LINE	01234 ABCDE											
4 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	5 LINE	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ											
12x16	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456789ABC</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> </table>	1 LINE	0123456789ABC	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	1 LINE	0123456	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>QR</td> <td>2 LINE</td> <td>0123 ABCD</td> </tr> </table>	1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD
1 LINE	0123456789ABC	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	0123456	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD											
18x24	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> </table>	1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>QR</td> <td>2 LINE</td> <td>0123 ABCD</td> </tr> </table>	1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD
1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD											
24x32	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>0123456789ABCDEF</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> <tr> <td>1 LINE</td> <td>012345</td> <td>3 LINE</td> <td>01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA</td> </tr> </table>	1 LINE	0123456789ABCDEF	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA	<table border="1"> <tr> <td>1 LINE</td> <td>QR</td> <td>2 LINE</td> <td>0123 ABCD</td> </tr> </table>	1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD
1 LINE	0123456789ABCDEF	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	012345	3 LINE	01234567 ABCDEFGH TUVWXYZA											
1 LINE	QR	2 LINE	0123 ABCD											

1. Druckbeispiele entstanden unter Idealbedingungen. Die Druckqualität ist abhängig von der jeweiligen Geschwindigkeit.

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649 www.hitachi-ds.com,
info@hitachi-ds.com

Schlauch 4m (optional 6 m)